

LISTADO PREGUNTAS PARTE GENERAL PRUEBA TEÓRICA
Convocatoria pública para la cobertura de un Técnico Base para el Departamento de
Proyectos y Obras
(BOP nº 246, de 27 de diciembre de 2024)

- 1.- Los Órganos de la Sociedad son:
- 2.- Las comprobaciones, verificaciones y precintado de los distintos sistemas de medida corresponderá:
- 3.- El dimensionamiento de la sección de la acometida y equipo de medida que se ha de instalar, en función de la solicitud de consumos que se formalice corresponderá a:
- 4.- La instalación, el mantenimiento y la reposición de los contadores o aparatos de medida se realizará:
- 5.- Las disposiciones del Convenio Colectivo de EMPROACSA obligan:
- 6.- La Organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las disposiciones vigentes en cada momento:
- 7.- La vigilancia de que se cumplan las normas sobre prevención de riesgos laborales y se sancione su incumplimiento, corresponde:
- 7.- El Presidente del Consejo de Administración será nombrado por:
- 8.- Todos los contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los consumos de agua de cada abonado serán:
- 9.- El personal de EMPROACSA se clasificará de acuerdo con su titulación y las actividades profesionales desarrolladas en Grupos y Categorías. ¿Dentro de que grupo está clasificado el Técnico Base?
- 10.- Pueden contratar con el Sector Público:
- 11.- ¿Qué Decreto modifica el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía (Decreto 120/91, de 11 de Junio) para su adaptación a la normativa estatal?
- 12.- Con carácter general, los abonados tendrán derecho:
- 13.- ¿Cuál de las siguientes funciones no está reservada de forma específica a la Junta General?
- 14.- La cuota única a satisfacer por el concepto de derechos de acometidas tendrá estructura binómica, según la expresión:
- 15.- La aprobación de la plantilla de personal de la Empresa le corresponde a:
- 16.- Son funciones del Gerente de la Empresa:
- 17.- En el régimen disciplinario de EMPROACSA, será considerada Falta muy grave:
- 18.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- 19.- ¿Cuál de las siguientes actividades no forman parte del Objeto Social de EMPROACSA?
- 20.- El Presidente del Consejo de Administración será nombrado por:

- 21.- Según el Reglamento Domiciliario de Agua, entre los Derechos de los abonados se encuentra:
- 22.- Los gastos derivados tanto de las verificaciones como de las reparaciones de los contadores o aparatos de medida correrán a cargo:
- 23.-El control de la correcta aplicación de las tarifas vigentes en cada momento a los suministros domésticos de agua y acometidas corresponderá
- 24.- Según el Convenio Colectivo de EMPROACSA, ¿Cuándo podrá realizarse movilidad geográfica?
- 25.- Según el Convenio Colectivo de EMPROACSA, a cada representante de los trabajadores se le reconoce un crédito mensual de
- 26.- Entre las funciones del Comité de Seguridad y Salud se encuentra:
- 27.- En el convenio Colectivo de EMPROACSA, para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la interpretación y/o aplicación del mismo, esta se crea:
- 28.- La jornada laboral en EMPROACSA queda establecida con carácter general en:
- 29.- Los representantes de los trabajadores en EMPROACSA tendrán las siguientes competencias:
- 30.-El Comité de Seguridad y Salud en Emproacsa estará formado:
- 31.- La empresa Provincial de Aguas de Córdoba, fue creada según acuerdo adoptado por:
- 32.- La concesión de acometida para suministro de agua potable corresponderá:
- 33.- A la solicitud de acometida se deberá de acompañar como mínimo la siguiente documentación:
- 34.- Cuando existan discrepancias y no exista acuerdo entre la Entidad suministradora y el abonado en referencia a la acometida los Organismos competentes para la resolución serán,
- 35.- ¿Cuándo hay que verificar y precintar el contador o aparato de medida?
- 36.- Con independencia de su estado de conservación, ningún contador o aparato de medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo superior a:
- 37.- Las Entidades suministradoras están obligadas a mantener, en la llave de registro de cada instalación, las condiciones de presión y caudal establecidos en el contrato de acometida o de suministro, admitiéndose una tolerancia de +- :
- 38.- A efectos de facturación de los consumos, la frecuencia máxima con que cada Entidad pueda tomar sus lecturas será:
- 39.- Los Consumos se facturarán por periodos de suministros vencidos y su duración no podrá ser superior a:
- 40.- La Junta General de EMPROACSA es:
- 41.- ¿Cuál es el objetivo final de la Ordenanza Provincial de Vertidos (BOP nº 146, de 4 de agosto de 2009)?
- 42.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la acción preventiva de entre los contenidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales?
- 43.- ¿Cuántos grupos profesionales se contemplan en el Convenio Colectivo de EMPROACSA?
- 44.- ¿Cuándo se considera válidamente constituido el Consejo de Administración de EMPROACSA?

45.- Según el RSDA, ¿a quién corresponde el mantenimiento y conservación de las acometidas de suministro?

46.- Según el artículo 235 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿en qué caso los órganos de contratación deberán solicitar informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos?

47.- ¿Qué naturaleza tienen las tarifas y otros derechos económicos que deba percibir EMPROACSA por la prestación de los servicios supramunicipales del CIA?

48.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por equipo de trabajo:

49.- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la paralización de los trabajos se levantará por:

50.- Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo son:

51.- ¿Cuál es la forma jurídica de EMPROACSA?

52.- ¿En la Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación del Servicio Supramunicipal de gestión del Ciclo Integral del Agua se contemplan reducciones a familias con riesgo de exclusión social?

53.- Dentro del marco establecido por la legislación vigente, ¿hasta qué período máximo acuerda el Convenio Colectivo de EMPROACSA ampliar la regulación temporal del contrato eventual?

54.- ¿Cuál de los siguientes conceptos salariales de los recogidos en el Convenio Colectivo de EMPROACSA no tiene carácter fijo?

55.- ¿Cuál de las siguientes no es una de las captaciones de abastecimiento de EMPROACSA?

56.- ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de una acometida de suministro?

57.- Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 300 trabajadores se elegirán:

58.- Las principales captaciones para el abastecimiento de la zona sur de Córdoba son:

59.- Según la Ordenanza Provincial de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales relacionados con el ciclo integral hidráulico, el Bloque II de la cuota variable o de consumo doméstico comprende un consumo de:

60.- ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de gobierno de EMPROACSA?

61.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como:

62.- El artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que se consideran contratos menores:

63.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece con carácter general que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a:

64.- Los contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los consumos de agua de cada abonado serán propiedad de:

65.- ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contrato sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

66.- ¿Cuántas categorías se contienen en el Grupo profesional IV del Convenio Colectivo de EMPROACSA?

67.- Según el Decreto 120/1991, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, ¿qué altura mínima han de tener los locales para baterías de contadores?

68.- Según lo dispuesto en el Decreto 120/1991, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, se denomina arteria:

69.- Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el plazo de presentación de proposiciones de un contrato sujeto a regulación armonizada (SARA) cuando se permita la presentación a través de medios electrónicos no podrá ser inferior a:

70.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia del Consejo de Administración de EMPROACSA?

71.- Según la información suministrada a través de la web www.aguasdecordoba.es, la longitud de arterias de abastecimiento en alta que gestiona EMPROACSA es de:

72.- Según lo dispuesto en la Ordenanza Provincial de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales relacionados con el ciclo integral hidráulico, ¿cuándo deberá ser sustituido el contador en el supuesto de avería del equipo de medida?

73.- Procederá la aplicación del procedimiento abierto simplificado en el supuesto de un contrato de obras cuando su valor estimado no exceda de:

74.- ¿Cuántos bloques de consumo de uso doméstico se establecen en la Ordenanza provincial?

75.- ¿Cuántos bloques de consumo de uso industrial se establecen en la Ordenanza provincial?

76.- Según la Ordenanza de Vertidos de Aguas Residuales no domésticas e industriales (BOP nº 146, de 4 de agosto de 2009), los vertidos periódicos o esporádicos entregados a la red, no podrán exceder su concentración y/o caudal horario:

77.- La acometida de un suministro domiciliario consta de los siguientes elementos:

78.- Según el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua Potable (RSDA), ¿hasta qué punto está obligada la entidad suministradora a garantizar la potabilidad del agua con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes?

79.- ¿Tiene facultad una entidad suministradora de agua para inspeccionar las instalaciones interiores de sus abonados?

80.- Según el RSDA, el área que la entidad suministradora domina con sus instalaciones de abastecimiento de agua recibe el nombre de:

81.- A partir de la solicitud de un suministro, ¿cuál es el plazo máximo del que dispone la entidad suministradora para comunicar las condiciones técnico-económicas para su realización?

82.- ¿A quién corresponde la ejecución de las acometidas para suministro de agua?

83.- ¿Cuál es la antelación mínima de aviso a los abonados en el supuesto de cortes de suministro previsible y programados?

84.- ¿En qué porcentaje no podrá ser superior el importe de los ingresos percibidos por cuota fija o de servicio respecto al total de los gastos del presupuesto de explotación del servicio de abastecimiento de la entidad suministradora?

85.- ¿A quién corresponde la aprobación de los recargos que, con la denominación de cánones, se establecen para hacer frente a las inversiones en infraestructura?

86.- Con carácter general, la determinación de los consumos que realice cada abonado se concretará:

87.- Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, esta Ley establece los principios generales respecto a

- 88.-El número de Consejeros de EMPROACSA previsto en sus Estatutos Sociales.
- 89.- Son miembros de la Junta General de EMPROACSA con derecho a voto:
- 90.- ¿Cuál es la duración de EMPROACSA prevista en sus Estatutos?
- 91.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:
- 92.- La inspección y control sobre las instalaciones de vertidos o tratamiento de residuos comprende los siguientes aspectos (señalar la incorrecta):
- 93.- ¿Cuántas categorías y tipos de puestos de trabajo se contemplan para el Grupo profesional II en el Convenio de Aguas de Córdoba-EMPROACSA?
- 94.- ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contrato sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?
- 95.- El Comité de Seguridad y Salud estará formado por:
- 96.- ¿Qué normativa han de cumplir las características técnicas de los aparatos de medida?
- 97.- Dentro de los bloques de consumo para uso doméstico previstos en la Ordenanza provincial, ¿hasta qué cantidad de m³ abarca el Bloque I?
- 98.- En la solicitud de suministro a la entidad suministradora ha de constar la siguiente información (señalar la incorrecta):
- 99.- ¿Cuántos bloques existen para la tarifa organismos oficiales?
- 100.- Son causas de denegación de suministro
- 101.- Son causas de suspensión de suministro
- 102.- Según la Ley 3/2007, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los poderes públicos con carácter
- 103.- Según la Ordenanza Provincial Reguladora de medidas excepcionales como consecuencia de la sequía aplicables a los servicios supramunicipales relacionados con la gestión del Ciclo Integral Hidráulico en la provincia de Córdoba (BOP nº 80, de 25 de abril de 2024), ¿cuál es el recargo previsto en los casos de consumo excesivo sobre las PPPNT establecidas en la correspondiente Ordenanza Reguladora para los suministros con uso doméstico?
- 104.- A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos (señalar la incorrecta)
- 105.- Según la Ley 31/1995, ¿cuál es la principal responsabilidad del empresario en materia de prevención de riesgos laborales en una obra de construcción?
- 106.- Según el art. 57 RSDA, el abonado está obligado a depositar en la Caja de la Entidad suministradora una fianza, cuyo importe máximo se obtendrá:
- 107.- Los contratos celebrados por entidades del sector público que reúnan la condición de poder adjudicador tendrán la consideración de contratos:
- 108.- Según la Ordenanza de Vertidos de Aguas Residuales no domésticas e industriales (BOP nº 146, de 4 de agosto de 2009), se considera vertido prohibido el de aguas residuales con un valor de pH:
- 109.- Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para la determinación del procedimiento de adjudicación aplicable a la licitación de un contrato en función de su importe ha de tenerse en cuenta:

110.- Según el Decreto 120/1991, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía, ¿cuáles son los distintos tipos de tarifa que se pueden aplicar para la cuantificación de la cuota variable o de consumo?